

RÖSER II GMBH
HAUS NR. 11 | 88525 DÜRMENTINGEN-BURGAU



Röser II GmbH, Haus Nr. 11, 88252 Dürmentingen-Burgau

LE-001-Stahlbetonrohr

Norm EN 1916

Stahlbetonrohr:	Vorgefertigte Rohre und Formstücke mit flexiblen Verbindungen für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringem Überdruck, in der Regel erdverlegt.
Maßtoleranzen:	bezogen auf Rohrverbindungen eingehalten gemäß Werksunterlagen
Längsbiegefestigkeit:	Maße eingehalten
Wasserdichtheit:	Keine Undichtigkeiten der Verbindung oder des Bauteiles bei 1,0 bar innerem Prüfdruck.
Dauerhaftigkeit:	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen / Dauerhaftigkeit der Verbindungen nach Verfahren 2 nachgewiesen.



Röser II GmbH, Haus Nr. 11, 88525 Dürmentingen-Burgau

LE-002-Schachtbauteile

Norm EN 1917

Schachtbauteile:	Vorgefertigte Einstieg- und Kontrollschächte aus Beton als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen, z.B. im Bereich von Fahrbahnen, Parkplätzen, Standspuren und außerhalb von Gebäuden
Mechan.Widerstand:	Mindestscheiteldruckkraft für Schachtringe: 80 kN/m. Betondruckfestigkeit: C40/50
Vertikale Mindestscheiteldruckkraft:	300 kN für Übergangs- u. Abdeckbauteile
Maßtoleranzen:	bezogen auf Rohrverbindungen eingehalten gemäß Werksunterlagen
Tragfähigkeit eingebauter Steigelemente:	Durchbiegung ≤ 5 mm unter 2 kN vertikaler Last mit ≤ 1 mm bleibender Verformung. Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft
Wasserdichtheit:	Keine Undichtigkeiten der Verbindung oder des Bauteiles bei 1,0 bar innerem Prüfdruck
Dauerhaftigkeit:	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen

GESCHÄFTSF. GESELLSCHAFTER
CARL MAXIMILIAN RÖSER
TEL 0 73 71 / 95 97-0
FAX 0 73 71 / 95 97-19
INFO@ROESER2-GMBH.DE
WWW.ROESER2-GMBH.DE

VR BANK BÖNNIGHEIM EG
KTO 464 272 009
BLZ 604 914 30
IBAN DE96604914300464272009
BIC GENODES1GHB

HOHENZ. LANDESBANK SIGMARINGEN
KTO 24 691
BLZ 653 510 50
IBAN DE38653510500000024691
BIC SOLADES1SIG

AMTSGERICHT ULM
HRB 727376
USt-IDNR.
DE 279852024